

**Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.**

Association for the Control of Emissions in Products
for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials

Registrert forening for emisjonskontrollerte gulvbeleggstoffer, klebestoffer
og byggningsprodukter



Lisensutstedelse til føring av EMICODE®

Lisensnummer:	23343/15.05.06
For produktet	Quick-Step Parquet Glue
blir etter søknad av	02.07.2026

med referanse til klassifisering iht. retningslinjene som er fastlagt ifølge § 10
GEV-forordningen for varemerker på vegne av Gemeinschaft Emissions-
kontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. for det
ovennevnte produktet ifølge § 5 art. 4 i GEV-forordningen for varemerker tildelt
lisensen til føring av GEV-varemerket.



Derved oppfyller dette produktet kriteriene som står oppført på baksiden.

Firmaet er ordinært medlem av GEV.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the daily leader of the association.

OM036 **03.07.2026**
Gyldig inntil 03.07.2031

Daglig leder
Registrert forening for emisjonskontrollerte
gulvbeleggstoffer, klebestoffer og byggningsprodukter
Fischerstraße 2, 40477 Düsseldorf

Forutsetningene for utstedelse av lisens for EMICODE®

Produktet som er klassifisert iht. lisensen på forsiden skal tilfredsstillе de følgende kriteriene ifølge bestemmelsene og retningslinjene til GEV sitt tekniske rådgivende organ:

- Produktet samsvarer med alle lovfestede bestemmelser, spesielt bestemmelsene som berører kjemikalieretten og dens forordninger.
- Produktet er løsemiddelfritt etter definisjon TRGS 610 såfremt det ikke dreier seg om et overflatebehandlingsprodukt. Dersom det skal tilordnes en produktgruppe ifølge GISCODE, så blir denne angitt.
- Det opprettes et sikkerhetsdatablad for produktet ifølge lokal rett i den til enhver tid aktuelle versjonen.
- Kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske (CMR) stoffer i kategoriene 1A og 1B tilsettes ikke produktet aktivt ved produksjonen (for unntaksbestemmelser, se kapittel 3.1.2.2 i GEV-klassifiseringskriteriene).
- Utslippskontrollen for produktet finner sted ifølge den definerte «GEV-kontrollmetoden». Påvisningen av VOC-innhold gjennomføres her i et kontrollkammer ifølge Tenax-termodesorpsjonsprosessen med etterfølgende GC/MS-analyse.
- Klassifiseringen i EMICODE®-klasser følger i samsvar med de etterfølgende betegnelsene og TVOC/TSVOC-konsentrasjonsområdene. Til produktmerkingen skal den relevante EMICODE®-klassen benyttes:

1) Gulvbeleggmaterialer, klebestoffer og byggeprodukter

Parameter	EC 1 ^{PLUS}	EC 1	EC 2
	Maks. tillatt konsentrasjon [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		
TVOC etter 3 dager	≤ 750	≤ 1000	≤ 3000
TVOC etter 28 dager	≤ 60	≤ 100	≤ 300
TVOC etter 28 dager	≤ 40	≤ 50	≤ 100
R-verdi basert på NIK-verdier iht. den tyske AgBB-heliserisikovurderingsprotokollen etter 28 dager	≤ 1	≤ 1	-
Summen av ikke- evaluerbare VOC	≤ 40	-	-
Formaldehyd etter 3 dager	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Formaldehyd etter 28 dager	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Acetaldehyd etter 3 dager	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Sum av formaldehyd og acetaldehyd	$\leq 0,05 \text{ ppm}$	$\leq 0,05 \text{ ppm}$	$\leq 0,05 \text{ ppm}$
Sum av flyktige kreftfremkallende stoffer iht. kat. 1A/1B etter 3 dager	< 10	< 10	< 10
Ethvert flyktig kreftfremkallende stoff iht. kat. 1A/1B etter 28 dager	< 1	< 1	< 1

2) Overflatebehandlingsmiddel for parkett, mineralske gulv og elastiske gulvbelegg

Parameter	EC 1 ^{PLUS}	EC 1	EC 2
	Maks. tillatt konsentrasjon [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		
Sum TVOC + TSVOC etter 28 dager	≤ 100 derav maks. 40 SVOC	≤ 150 derav maks. 50 SVOC	≤ 400 derav maks. 100 SVOC
R-verdi basert på NIK-verdier iht. den tyske AgBB-heliserisikovurderingsprotokollen etter 28 dager	≤ 1	≤ 1	-
Summen av ikke- evaluerbare VOC	≤ 40	-	-
Formaldehyd etter 3 dager	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Formaldehyd etter 28 dager	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Acetaldehyd etter 3 dager	≤ 50	≤ 50	≤ 50
Sum av formaldehyd og acetaldehyd	$\leq 0,05 \text{ ppm}$	$\leq 0,05 \text{ ppm}$	$\leq 0,05 \text{ ppm}$
Sum av flyktige kreftfremkallende stoffer iht. kat. 1A/1B etter 3 dager	< 10	< 10	< 10
Ethvert flyktig kreftfremkallende stoff iht. kat. 1A/1B etter 28 dager	< 1	< 1	< 1